




NEUE DOSENVERPACKUNG FÜR UNSERE HOCHLEGIERTEN STABELEKTRODEN

Alte Kartonverpackung						Neue Dosenverpackung		
Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl	Produktname	Abmessung	Verpackung	Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl
32799	4,2	280	Thermanit 13/04	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68387	3,9	260
12012	5,1	170	Thermanit 13/04	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68386	4,8	160
35612	4,8	110	Thermanit 13/04	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68385	4,6	105
11146	6,5	75	Thermanit 13/04	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68384	6,1	70
38226	4,2	260	Thermanit 14 K SO	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68383	3,9	240
38227	5,1	160	Thermanit 14 K SO	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68382	4,8	150
61752	6,7	75	Thermanit 14 K SO	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68381	6,3	70
11305	3,7	235	Thermanit 17	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68380	3,5	220
11307	4,3	140	Thermanit 17	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68379	4,3	140
11271	4,8	110	Thermanit 17	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68378	4,6	105
11308	6,1	70	Thermanit 17	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68377	5,7	65
25100	5,0	160	Thermanit 17/06	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68376	4,7	150
12011	5,0	110	Thermanit 17/06	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68375	4,8	105
12102	4,9	110	Thermanit 1720	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68374	4,7	105
11999	6,3	70	Thermanit 1720	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68373	6,3	70
11334	3,5	185	Thermanit 18/17 E	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68372	3,4	180
11335	4,5	140	Thermanit 18/17 E	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68371	4,5	140
11336	4,8	100	Thermanit 18/17 E	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68370	4,6	95
25089	4,1	260	Thermanit 19/15 H	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68366	3,8	240
25090	5,5	190	Thermanit 19/15 H	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68365	5,2	180
25091	5,3	120	Thermanit 19/15 H	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68364	5,3	120


NEUE DOSENVERPACKUNG FÜR UNSERE HOCHLEGIERTEN STABELEKTRODEN

Alte Kartonverpackung						Neue Dosenverpackung		
Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl	Produktname	Abmessung	Verpackung	Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl
11846	3,9	220	Thermanit 20/10 W	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68363	3,5	200
11847	4,4	130	Thermanit 20/10 W	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68362	4,1	120
11848	4,7	90	Thermanit 20/10 W	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68361	4,4	85
11849	6,0	60	Thermanit 20/10 W	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68359	5,5	55
47061	4,3	85	Thermanit 20/10 W 140 K	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68358	4,3	85
47067	4,2	55	Thermanit 20/10 W 140 K	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68357	4,2	55
12137	4,7	130	Thermanit 20/25 Cu	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68356	4,7	130
12142	4,7	90	Thermanit 20/25 Cu	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68354	4,7	90
11157	4,0	215	Thermanit 20/25 CuW	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68353	3,9	210
11318	4,9	140	Thermanit 20/25 CuW	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68352	4,6	130
11147	4,7	90	Thermanit 20/25 CuW	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68351	4,7	90
11183	6,1	60	Thermanit 20/25 CuW	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68350	6,1	60
60132	4,4	220	Thermanit 22/09	2,5 x 350 mm	Aluminiumdose	68349	4,2	210
11240	4,4	140	Thermanit 22/09	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68348	4,4	140
11241	4,4	90	Thermanit 22/09	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68347	4,4	90
35858	5,7	60	Thermanit 22/09	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68346	5,7	60
11816	4,7	240	Thermanit 22/09 W	2,5 x 350 mm	Aluminiumdose	68345	4,3	220
11184	4,5	140	Thermanit 22/09 W	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68344	4,5	140
51778	4,8	101	Thermanit 22/09 W	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68343	4,5	95
11765	5,9	60	Thermanit 22/09 W	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68342	5,9	60


NEUE DOSENVERPACKUNG FÜR UNSERE HOCHLEGIERTEN STABELEKTRODEN

Alte Kartonverpackung						Neue Dosenverpackung		
Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl	Produktname	Abmessung	Verpackung	Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl
11907	4,6	215	Thermanit 23/11 MoZLW	2,5 x 350 mm	Aluminiumdose	68341	4,3	200
11908	4,6	130	Thermanit 23/11 MoZLW	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68340	4,2	120
11909	4,6	90	Thermanit 23/11 MoZLW	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68339	4,3	85
60900	4,0	220	Thermanit 25/09 CUT	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68338	3,6	200
39809	4,7	140	Thermanit 25/09 CUT	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68337	4,4	130
39810	4,5	90	Thermanit 25/09 CUT	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68336	4,5	90
11912	4,6	220	Thermanit 25/09 CuW	2,5 x 350 mm	Aluminiumdose	68335	4,2	200
11913	4,5	130	Thermanit 25/09 CuW	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68334	4,5	130
11914	4,5	90	Thermanit 25/09 CuW	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68333	4,5	90
13485	5,3	170	Thermanit 25/14 E	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68332	5,0	160
25093	5,5	120	Thermanit 25/14 E	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68331	5,0	110
11203	4,7	220	Thermanit 25/14 EW 309L-17	2,5 x 350 mm	Aluminiumdose	68330	4,3	200
11204	4,4	130	Thermanit 25/14 EW 309L-17	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68329	4,4	130
11205	4,6	90	Thermanit 25/14 EW 309L-17	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68328	4,6	90
11206	6,1	60	Thermanit 25/14 EW 309L-17	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68327	6,1	60
25097	3,9	220	Thermanit 25/22 H	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68326	3,5	200
13487	4,6	140	Thermanit 25/22 H	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68325	4,3	130
24994	4,8	100	Thermanit 25/22 H	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68324	4,6	95
14350	4,3	260	Thermanit A	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68323	4,0	240
14352	5,6	180	Thermanit A	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68322	5,3	170


NEUE DOSENVERPACKUNG FÜR UNSERE HOCHLEGIERTEN STABELEKTRODEN

Alte Kartonverpackung						Neue Dosenverpackung		
Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl	Produktname	Abmessung	Verpackung	Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl
64764	4,1	220	Thermanit A Spezial	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68321	4,1	220
11243 / 64765	5,0	140	Thermanit A Spezial	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68320	5,0	140
11244	4,8	100	Thermanit A Spezial	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68319	4,8	100
11302	6,0	60	Thermanit A Spezial	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68318	6,0	60
11281	3,9	340	Thermanit AW	2,0 x 300 mm	Aluminiumdose	68317	3,7	320
11160	4,7	220	Thermanit AW	2,5 x 350 mm	Aluminiumdose	68316	4,3	200
11202	4,5	130	Thermanit AW	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68315	4,2	120
11161	4,5	85	Thermanit AW	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68314	4,5	85
11233	6,0	60	Thermanit AW	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68313	5,5	55
49438	4,0	250	Thermanit C	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68312	3,7	230
49439	5,5	190	Thermanit C	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68311	5,2	180
53541	5,1	120	Thermanit C	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68310	5,1	120
53540	6,9	80	Thermanit C	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68309	6,5	75
11326	4,0	245	Thermanit CM	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68308	3,8	230
11255	5,0	170	Thermanit CM	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68307	4,7	160
11291	5,3	120	Thermanit CM	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68306	4,9	110
11290	7,1	80	Thermanit CM	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68305	6,7	75
11786	4,0	220	Thermanit CW 310-16	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68304	3,8	210
11269	4,9	140	Thermanit CW 310-16	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68303	4,6	130
11317	5,0	105	Thermanit CW 310-16	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68302	4,8	100
11802	5,9	60	Thermanit CW 310-16	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68301	5,9	60



NEUE DOSENVERPACKUNG FÜR UNSERE HOCHLEGIERTEN STABELEKTRODEN

Alte Kartonverpackung						Neue Dosenverpackung		
Artikelnummer	Gewicht [kg]	Stückzahl	Produktname	Abmessung	Verpackung	Artikelnummer	Gewicht [kg]	Stückzahl
11322	4,2	280	Thermanit D	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68300	3,9	260
11323	4,9	170	Thermanit D	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68299	4,6	160
11324	5,1	120	Thermanit D	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68298	5,1	120
11325	6,8	80	Thermanit D	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68297	6,4	75
11143	4,5	220	Thermanit DW	2,5 x 350 mm	Aluminiumdose	68296	4,1	200
11145	4,3	130	Thermanit DW	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68295	4,0	120
11256	4,6	90	Thermanit DW	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68293	4,3	85
61916	3,9	220	Thermanit GE Spezial	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68292	3,7	210
61917	4,7	140	Thermanit GE Spezial	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68291	4,7	140
11306	4,8	100	Thermanit GE Spezial	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68290	4,8	100
49627	3,8	55	Thermanit GEW 140 K	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68289	3,8	55
49628	5,1	35	Thermanit GEW 140 K	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68288	5,1	35
11251	3,3	600	Thermanit GEW 316L-17	1,5 x 250 mm	Aluminiumdose	68287	3,0	550
11113	3,8	340	Thermanit GEW 316L-17	2,0 x 300 mm	Aluminiumdose	68286	3,6	320
11200	3,9	220	Thermanit GEW 316L-17	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68285	3,5	200
11114	4,5	220	Thermanit GEW 316L-17	2,5 x 350 mm	Aluminiumdose	68284	4,1	200
11115	4,4	130	Thermanit GEW 316L-17	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68283	4,1	120
11116	4,6	90	Thermanit GEW 316L-17	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68282	4,3	85
11117	5,9	60	Thermanit GEW 316L-17	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68281	5,4	55
11327	4,7	315	Thermanit GEW/F	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68280	4,5	300
11328	4,8	200	Thermanit GEW/F	3,2 x 300 mm	Aluminiumdose	68279	4,6	190

NEUE DOSENVERPACKUNG FÜR UNSERE HOCHLEGIERTEN STABELEKTRODEN

Alte Kartonverpackung						Neue Dosenverpackung		
Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl	Produktname	Abmessung	Verpackung	Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl
11314	4,8	150	Thermanit HE Spezial	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68278	4,5	140
11315	4,8	100	Thermanit HE Spezial	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68277	4,8	100
12098	3,8	340	Thermanit HW	2,0 x 300 mm	Aluminiumdose	68276	3,6	320
12099	4,5	220	Thermanit HW	2,5 x 350 mm	Aluminiumdose	68275	4,1	200
11148	4,3	130	Thermanit HW	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68274	4,0	120
12100	4,6	90	Thermanit HW	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68273	4,3	85
11149	5,9	60	Thermanit HW	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68272	5,4	55
11998	4,1	260	Thermanit JE	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68269	3,8	240
51818	3,9	220	Thermanit JE Spezial	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68268	3,5	200
51819	4,7	140	Thermanit JE Spezial	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68267	4,7	140
11295	4,8	100	Thermanit JE Spezial	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68266	4,8	100
11296	5,8	60	Thermanit JE Spezial	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68265	5,8	60
11153	3,8	335	Thermanit JEW 308L-17	2,0 x 300 mm	Aluminiumdose	68264	3,6	320
11129	4,5	215	Thermanit JEW 308L-17	2,5 x 350 mm	Aluminiumdose	68263	4,2	200
11111	4,4	130	Thermanit JEW 308L-17	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68262	4,1	120
11154	4,6	90	Thermanit JEW 308L-17	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68261	4,3	85
11112	5,9	60	Thermanit JEW 308L-17	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68260	5,4	55
34891	4,2	275	Thermanit L	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68259	4,0	260
36134	5,2	170	Thermanit L	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68258	4,9	160
12018	5,1	120	Thermanit L	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68257	4,7	110

NEUE DOSENVERPACKUNG FÜR UNSERE HOCHLEGIERTEN STABELEKTRODEN

Alte Kartonverpackung						Neue Dosenverpackung		
Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl	Produktname	Abmessung	Verpackung	Artikel- nummer	Gewicht [kg]	Stück- zahl
35331	3,7	215	Thermanit LW	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68256	3,6	210
32808	4,4	130	Thermanit LW	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68255	4,4	130
11266	4,0	260	Thermanit X	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68254	3,7	240
11321	5,2	180	Thermanit X	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68253	4,9	170
11282	5,1	120	Thermanit X	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68252	4,7	110
11283	6,8	80	Thermanit X	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68251	6,4	75
11850	6,8	55	Thermanit X	6,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68250	6,8	55
11829	3,9	320	Thermanit XW	2,0 x 300 mm	Aluminiumdose	68249	3,7	300
12002	3,8	200	Thermanit XW	2,5 x 300 mm	Aluminiumdose	68248	3,6	190
11832	4,9	140	Thermanit XW	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68247	4,6	130
12003	4,6	90	Thermanit XW	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68246	4,6	90
12028	6,0	60	Thermanit XW	5,0 x 450 mm	Aluminiumdose	68245	6,0	60
14403	4,5	90	Thermanit XW 140K	3,2 x 350 mm	Aluminiumdose	68244	4,3	85
14404	4,1	55	Thermanit XW 140K	4,0 x 350 mm	Aluminiumdose	68243	4,1	55
Lieferweise: 4 Schachteln / Umkarton						Lieferweise: 3 Dosen / Umkarton		